

Request	Hits by parent request	Mean time (ms)	Max time (ms)	Standard deviation	Mean cpu time (ms)	Mean allocated Kb	% of system error	Mean hits sql	Mean time sql (ms)
 ExclusaoPisCofinsBaseCalculoIcmsEscrituradaAnalizadorServiceImpl.analisar		1,943	3,883	2,742	34	40,017	0.00	15	1,913
 SELECT bk.id FROM fiscal_book_keeping bk WHERE bk.cnpj = ? AND bk.period IN (?) AND bk.type = 1.00 ? AND bk.status = 'READY'		4	11	1			0.00		
 SELECT substring(fbkl.json_line ->> 'data_emissao_documento', 1, 7) as periodoEmissao, fbkl.json_line ->> 'chave_documento' as chaveDocumento from fiscal_book_keeping_line fbkl where fbkl.book_keeping_id = ? and fbkl.cnpj_raiz = ? and fbkl.identifier = 'C100' and fbkl.json_line ->> 'codigo_situacao' not in ('DOCUMENTO_CANCELADO', 'ESCRITURACAO_EXTEMPORANEA_DOCUMENTO_CANCELADO', 'NFE_NFCE_CTE_DENEGADO', 'NFE_NFCE_CTE_NUMERACAO_INUTILIZADA') and substring(fbkl.json_line ->> 'data_emissao_documento', 1, 7) is not null order by fbkl.id limit ?	0.50	258	258	0			0.00		
 select count(fbkl) from fiscal_book_keeping_line fbkl where fbkl.book_keeping_id = ? and fbkl.cnpj_raiz = ? and fbkl.identifier = 'C100' and fbkl.json_line ->> 'codigo_situacao' not in ('DOCUMENTO_CANCELADO', 'ESCRITURACAO_EXTEMPORANEA_DOCUMENTO_CANCELADO', 'NFE_NFCE_CTE_DENEGADO', 'NFE_NFCE_CTE_NUMERACAO_INUTILIZADA') and substring(fbkl.json_line ->> 'data_emissao_documento', 1, 7) is not null	4.50	156	158	0			0.00		

Monitoring JavaMelody on ip-10-0-9-199.ec2.internal

	Request	Hits by parent request	Mean time (ms)	Max time (ms)	Standard deviation	Mean cpu time (ms)	Mean allocated Kb	% of system error	Mean hits sql	Mean time sql (ms)
	<pre>SELECT d.cnnpj_issuer as cnnpj, CASE WHEN substring(item.produto -> 'prod' -> 'cfop', 1, 1) IN ('7') THEN 'VENDA' ELSE 'DEVOLUCAO' END as tipoOperacao, d.data_emissao as numeroNotaFiscal, d.data -> 'nfe' -> 'nfNFe' -> 'ide' -> 'nnf' as serie, d.cnnpj_addressee as cnnpjDestinatario, item.produto -> 'prod' -> 'cprod' as codigoProduto, item.produto -> 'prod' -> 'xprod' as descricaoProduto, item.produto -> 'prod' -> 'cfop' as cfop, CAST(item.produto -> 'prod' -> 'vprod' AS NUMERIC) as valorProduto, CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) as baseCalculoPis, CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) as baseCalculoCofins, CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'ppis' AS NUMERIC) as aliquotaPis, CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'vpis' AS NUMERIC) as valorRecolhadoPis, CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'pcofins' AS NUMERIC) as aliquotaCofins, CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vcofins' AS NUMERIC) as valorRecolhadoCofins, CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'vbc', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'vbc', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'vbc', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'vbc', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'vbc') as numeric) as baseCalculoIcms, (CAST(item.produto -> 'prod' -> 'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) as novaBaseCalculoIcms, CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'picms') as numeric) as aliquotaIcms, CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'vicms') as numeric) as valorIcmsAntesExclusao, ((CAST(item.produto -> 'prod' -> 'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) * (CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'picms') as numeric) / 100)) as valorIcmsAposExclusao, CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'vicms') as numeric) - ((CAST(item.produto -> 'prod' -> 'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'pis' -> 'pisAliq' -> 'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) * (CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'picms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'picms') as numeric) / 100)) as valorIcmsRestituir FROM document d INNER JOIN document_status ds ON d.key = ds.key and d.cnnpj_issuer = ds.cnnpj_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type , jsonb_array_elements(d.data -> 'nfe' -> 'nfNFe' -> 'det') WITH ORDINALITY item(produto) WHERE ds.status = '1' AND d.type IN ('NFE_4_0_', 'NFE_3_1_', 'NFE_2_0_') and CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'vicms') as numeric) <> 0 AND CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vcofins' AS NUMERIC) <> 0 AND item.produto -> 'prod' -> 'cfop' IN ('5101','5102','5103','5104','5105','5106','5109','5110','5111','5112','5113','5114','5115','5116','5117','5118','5119','5120','5122','5123','5124','5125','5251','5252','5253','5254','5255','5256','5257','5258','5301','5302','5303','5304','5305','5306','5307','5351','5352','5353','5354','5355','5356','5357','5359','5360','5401','5402','5403','5405','5414','5415','5451','5451','5501','5502','5554','5651','5652','5653','5654','5655','5656','5657','5663','5666','5667','5901','5904','5905','5908','5910','5911','5912','5914','5915','5917','5920','5923','5924','5932','6101','6102','6103','6104','6105','6106','6107','6108','6109','6110','6111','6112','6113','6114','6115','6116','6117','6118','6119','6120','6122','6123','6124','6125','6251','6252','6253','6254','6255','6256','6257','6258','6301','6302','6303','6304','6305','6306','6307','6351','6352','6353','6354','6355','6356','6357','6359','6360','6401','6402','6403','6404','6414','6415','6501','6502','6554','6651','6652','6653','6654','6655','6656','6657','6663','6666','6667','6901','6904','6905','6908','6910','6911','6912','6914','6915','6917','6920','6923','6924','6932','7101','7102','7105','7106','7127','7251','7301','7358','7501','7651','7654','7667','1201','1202','1203','1204','1205','1206','1207','1410','1411','1503','1504','1660','1661','1662','2201','2202','2203','2204','2205','2206','2207','2410','2411','2503','2504','2660','2661','2662','3201','3202','3205','3206','3207','3211','3503') AND d.cnnpj_issuer = ? AND d.data_emissao BETWEEN CAST(? AS DATE) and CAST(? AS DATE) AND (CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'vicms') as numeric) <> 0 AND CAST(item.produto -> 'imposto' -> 'cofins' -> 'cofinsAliq' -> 'vcofins' AS NUMERIC) <> 0 AND item.produto -> 'prod' -> 'cfop' IN ('5101','5102','5103','5104','5105','5106','5109','5110','5111','5112','5113','5114','5115','5116','5117','5118','5119','5120','5122','5123','5124','5125','5251','5252','5253','5254','5255','5256','5257','5258','5301','5302','5303','5304','5305','5306','5307','5351','5352','5353','5354','5355','5356','5357','5359','5360','5401','5402','5403','5405','5414','5415','5451','5451','5501','5502','5554','5651','5652','5653','5654','5655','5656','5657','5663','5666','5667','6901','6904','6905','6908','6910','6911','6912','6914','6915','6917','6920','6923','6924','6932','7101','7102','7105','7106','7127','7251','7301','7358','7501','7651','7654','7667','1201','1202','1203','1204','1205','1206','1207','1410','1411','1503','1504','1660','1661','1662','2201','2202','2203','2204','2205','2206','2207','2410','2411','2503','2504','2660','2661','2662','3201','3202','3205','3206','3207','3211','3503') AND d.cnnpj_issuer = ? AND d.data_emissao BETWEEN CAST(? AS DATE) and CAST(? AS DATE) AND (CAST(COALESCE(item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms00' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms10' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms20' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms70' -> 'vicms', item.produto -> 'imposto' -> 'icms' -> 'icms90' -> 'vicms') as numeric) / 100))) > 0 AND d.key</pre>	6,77	82	2	0.00					

Monitoring JavaMelody on _ip-10-0-9-199.ec2.internal

Request	Hits by parent request	Mean time (ms)	Max time (ms)	Standard deviation	Mean cpu time (ms)	Mean allocated Kb	% of system error	Mean hits sql	Mean time sql (ms)
?, ?, ?, ..., ? 									
SELECT substr(fbkj.json_line -> 'data_emissao_documento', 1, 7) as periodoEmissao, fbkj.json_line -> 'chave_documento' as chaveDocumento from fiscal_book_keeping_line fbkl where fbkl.book_keeping_id = ? and fbkl.cnnpj_raiz = ? and fbkl.identifier = 'C100' and fbkl.json_line -> 'codigo_situacao' not in ('DOCUMENTO_CANCELADO', 'ESCRITURACAO_EXTEMPORANEA_DOCUMENTO_CANCELADO', 'NFE_NFCE_CTE_DENEGADO', 'NFE_NFCE_CTE_NUMERACAO_INUTILIZADA')) and substring(fbkj.json_line -> 'data_emissao_documento', 1, 7) is not null order by fbkl.id limit ? offset ?	4.50	154	158	1			0.00		

Monitoring JavaMelody on ip-10-0-9-199.ec2.internal

Request	Hits by parent request	Mean time (ms)	Max time (ms)	Standard deviation	Mean cpu time (ms)	Mean allocated Kb	% of system error	Mean hits sql	Mean time sql (ms)
<pre>SELECT d.cnpi_issuer as cnpi, CASE WHEN substring(item.produto->'prod'-->'cfop', 1, 1) IN ('7') THEN 'VENDA' ELSE 'DEVOLUCAO' END as tipoOperacao, d.data_emissao as dataEmissao, d.key, d.data->'nfe'-->'infNFe'-->'ide'-->'nnf' as numeroNotaFiscal, d.data->'nfe'-->'infNFe'-->'ide'-->'serie' as serie, d.cnpi_addressee as cnpiDestinatario, item.produto->'prod'-->'cprod' as codigoProduto, item.produto->'prod'-->'xprod' as descricaoProduto, item.produto->'prod'-->'cfop' as cfop, CAST(item.produto->'prod'-->'vprod' AS NUMERIC) as valorProduto, CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) as baseCalculoPis, CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) as baseCalculoCofins, CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'ppis' AS NUMERIC) as aliquotaPis, CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vpis' AS NUMERIC) as valorRecolhidoPis, CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'pcofins' AS NUMERIC) as aliquotaCofins, CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vcofins' AS NUMERIC) as valorRecolhidoCofins, CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'vbc', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'vbc', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'vbc', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'vbc', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'vbc') as numeric) as baseCalculoIcms, (CAST(item.produto->'prod'-->'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) as novaBaseCalculoIcms, CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'picms') as numeric) as aliquotaIcms, CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'vicms') as numeric) as valorIcmsAntesExclusao, ((CAST(item.produto->'prod'-->'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) * (CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'picms') as numeric) / 100)) as valorIcmsAposExclusao, CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'vicms') as numeric) - ((CAST(item.produto->'prod'-->'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) * (CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'picms') as numeric) / 100)) as valorIcmsRestituir FROM document d INNER JOIN document_status ds ON d.key = ds.key and d.cnpi_issuer = ds.cnpi_issuer and d.protocol = ds.protocol and d.nsu = ds.nsu and d.type = ds.type , jsonb_array_elements(d.data->'nfe'-->'infNFe'-->'det') WITH ORDINALITY item(produto) WHERE ds.status = '1' AND d.type IN ('NFE_4_0', 'NFE_3_1', 'NFE_2_0') and CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'vicms') as numeric) <= 0 AND CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vpis' AS NUMERIC) <= 0 AND CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vcofins' AS NUMERIC) <= 0 AND item.produto->'prod'-->'cfop' IN ('5101','5102','5103','5104','5105','5106','5109','5110','5111','5112','5113','5114','5115','5116','5117','5118','5119','5120','5122','5123','5124','5125','5251','5252','5253','5254','5255','5256','5257','5258','5301','5302','5303','5304','5305','5306','5307','5351','5352','5353','5354','5355','5356','5357','5359','5360','5401','5402','5403','5405','5414','5415','5451','5451','5501','5502','5554','5651','5652','5653','5654','5655','5656','5657','5663','5666','5667','5901','5904','5905','5908','5910','5911','5912','5914','5915','5917','5920','5923','5924','5932','5932','6101','6102','6103','6104','6105','6106','6107','6108','6109','6110','6111','6112','6113','6114','6115','6116','6117','6118','6119','6120','6122','6123','6124','6125','6251','6252','6253','6254','6255','6256','6257','6258','6301','6302','6303','6304','6305','6306','6307','6351','6352','6353','6354','6355','6356','6357','6359','6360','6401','6402','6403','6404','6414','6415','6501','6502','6554','6651','6652','6653','6654','6655','6656','6657','6663','6666','6667','6901','6904','6905','6908','6910','6911','6912','6914','6915','6917','6920','6923','6924','6932','6932','7101','7102','7105','7106','7127','7251','7301','7358','7501','7651','7654','7667','7667','1201','1202','1203','1204','1205','1206','1207','1410','1411','1503','1504','1660','1661','1662','2201','2202','2203','2204','2205','2206','2207','2410','2411','2503','2504','2660','2661','2662','3201','3202','3205','3206','3207','3211','3503') AND d.cnpi_issuer = ? AND d.data_emissao BETWEEN CAST(? AS DATE) and CAST(? AS DATE) AND (CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'vicms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'vicms') as numeric) - ((CAST(item.produto->'prod'-->'vprod' AS NUMERIC) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'pis'-->'pisAliq'-->'ppis' AS NUMERIC) / 100)) - (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'vbc' AS NUMERIC) * (CAST(item.produto->'imposto'-->'cofins'-->'cofinsAliq'-->'pcofins' AS NUMERIC) / 100))) * (CAST(COALESCE(item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms00'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms10'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms20'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms70'-->'picms', item.produto->'imposto'-->'icms'-->'icms90'-->'picms') as numeric) / 100)</pre>									